

АССОРТИМЕНТ ПОДКЛАДОЧНЫХ КОВРОВ 2023

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подкладочные ковры по способу крепления делятся на два вида:

- **Самоклеящиеся** – крепятся к основанию при помощи клеевого слоя.
- **С механическим креплением** – крепятся к основанию при помощи гвоздей

Для предотвращения слипания в рулоне подкладочные ковры имеют следующие виды защитных покрытий:

- **Песок** – защитный слой из песка.
- **Синтетические ткани** – защитный слой из спанбонда или полиэфира.
- **Микс** – комбинированная защита из песка и синтетической ткани.

НЕЙМИНГ

Разделение на серии:

- **PREMIUM** – из СБС-модифицированного битума.
- **STANDARD** – из окисленного битума.

Дополнительная информация:

- **SAND** – защитный слой из песка.
- **MIX** – комбинированная защита из песка и синтетической ткани.
- **EL** – клеевая полоса.
- **PLAST** – основа из полиэстера.
- **GLASS** – основа из стеклохолста.
- **FIX** – самоклеящийся.

Например, **PREMIUM GLASS EL** – подкладочный ковёр на СБС-модифицированном битуме, на основе из стеклохолста и с клевыми полосами.

СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА

С механическим креплением

Самоклеящийся



Песок


Микс

Ткань

Песок

МЕХ. КРЕПЛЕНИЕ ПЕСОК

STANDARD
SAND




Основа:
стеклохолст

Вес: 1,2 кг/кв.м
В рулоне: 15 м

Подкладочный ковёр
эконом класса.

**МЕХ.
КРЕПЛЕНИЕ
ПЕСОК**

**PREMIUM
SAND EL**



Песок

Битумная
смесь СБС

Стеклохолст

Битумная
смесь СБС


Песок

Основа: стеклохолст
Вес: 1,5 кг/кв.м
В рулоне: 15 м

Самый доступный подкладочный
ковёр на СБС-модифицированном
битуме.

МЕХ. КРЕПЛЕНИЕ МИКС

STANDARD
MIX EL



Основа:
стеклохолст

Вес: 1 кг/кв.м
В рулоне: 30 м

Идеальное решение под
черепицу на окисленном битуме

**МЕХ.
КРЕПЛЕНИЕ
ТКАНЬ**

**PREMIUM
GLASS EL**



Спанбонд

Битумная
смесь СБС

Стеклохолст

Битумная
смесь СБС

Спанбонд




Основа:
стеклохолст

Вес: 0,7 кг/кв.м
В рулоне: 15 м и 30 м

Самый популярный подкладочный
ковёр теперь с клеевыми полосами

МЕХ. КРЕПЛЕНИЕ ТКАНЬ

PREMIUM
PLAST EL




Основа:
полиэстер

Вес: 0,5 кг/кв.м
В рулоне: 40 м

Самый прочный и лёгкий подкладочный ковёр, теперь с клеевыми полосами

САМОКЛЕЙКА ПЕСОК

**PREMIUM
SAND FIX**



Основа:
полиэстер

Вес: 2,3 кг/кв.м
В рулоне: 15 м

Прочный самоклеящийся
подкладочный ковёр

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Новый ассортимент	Аналоги из старого ассортимента	Что изменилось
STANDARD SAND, 15 м	Standard, 15 м	Уменьшилась масса
STANDARD MIX EL, 30 м	Нет аналогов	-
PREMIUM SAND EL, 15 м	Comfort EL, 15 м	Без изменений
PREMIUM GLASS EL, 15 м	Comfort GLASS, 15 м	Добавились клеевые полосы
PREMIUM GLASS EL, 30 м	Comfort GLASS, 30 м	Добавились клеевые полосы
PREMIUM PLAST EL, 40 м	Comfort, 1x40 м	Добавились клеевые полосы
PREMIUM SAND FIX, 15 м	Нет аналогов	-

**Спасибо
за внимание!**

